

Especial

ÚTILES Y HERRAMIENTAS

Para el PROFESIONAL

Del 1 hasta el 31 de diciembre de 2022



~~215€~~
172€

MINI AMOLADORA GWS 18V-7

18V. Motor BRUSHLESS. 115 mm. 11.000 rpm. Sistema ECP. 1,4Kg (sin batería). Anti-torsión. Maletín L-BOXX 136.

GRATIS: 1 lata de 10 discos X-LOCK de corte recto para INOX de 115 mm.

Ref.: 06019H9004



+ REGALO

GRATIS: 1 lata de 10 discos X-LOCK de corte recto para INOX de 115 mm. ref. 2 608 619 266.

~~140€~~
112€

BATERÍA Y CARGADOR 18V 4,0Ah.
18V. Peso batería 619 g. 1 batería de 4,0 Ah.
Cargador GAL 8V-40.

Ref.: 1600A01B9Y



CATÁLOGO DEL PROFESIONAL
Pide información
Pide tu catálogo

Solo para vosotros.
Profesionales.

Consulta aquí
nuestro catálogo

GAMMA

Para los profesionales de la reforma y la construcción.

Especial

ÚTILES Y HERRAMIENTAS



A batería

295€

GWS 18V-7 (115MM) PROFESSIONAL + 2X4,0AH + L-BOXX136

18V. Motor BRUSHLESS. 125 mm. 11.000 rpm. Sistema ECP. 1,4Kg (sin batería). 2 Baterías de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

Ref. 06019H9005



45€

BOSCH MINI-AMOLADORA GWS 700 CAJA CARTÓN (0601394003)

700W. 11.000 r.p.m. Disco de 115 mm. Protección contra re arranque. Caperuza protectora antitorsión.

Ref. G BOMAM007



105€

AMOLADORA DWE 4906-QS 230D

Diámetro del disco 230 mm. 2000W. 6600 rpm.

Ref. G DEWAL011



99€

2.200 w

AMOLADORA G23SW2W7 230D

Uso continuo en trabajos duros. Ø disco 230 mm. 2200 W.

Ref. G HIAM0007

dto. 10% + maletín 950 w



MARTILLO COMBINADO D25333K-QS

Líder en su categoría con rendimiento de perforación. Parada de rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos.

Ref. G DEWAL008



115€

GBH 2-21 PROFESSIONAL

Pequeño y robusto: el martillo perforador básico, compacto y potente. Potente motor de 720 W y 2,0 J. Con tres modos de funcionamiento: para taladrar con percusión, taladrar y cincelar.

Ref. 06112A6000

57€



MINIAMOLADORA G12SR4(S)

730 W. Diámetro del disco 115 mm. 1,8 kg - 10.000 rpm. Líder en su clase en durabilidad.

Ref. G HIMAM00

dto. 10%



MINIAMOLADORA DWE4016-QS

115 mm. 120 v. 800 W. 11.800 rpm. Arranque suave + bloqueo y re arranque.

Ref. G DEWAL010



82€

BOSCH MINI-AMOLADORA GWS 1000 125MM (0601828800)

1.000W. 11.000 rpm. Disco de 125 mm. Protección contra re arranque. Caja de cartón.

Ref. G BOMAM008

134€



BOSCH 06018C1302 AMOLADORA GWS 20-230 J PROFESSIONAL

2.000W. Disco de 230 mm. 6.500 rpm. Arranque suave. Protección contra re arranque. 5,4 Kg.

Ref. G BOMAM009

149€



BOSCH 06018C1300 AMOLADORA GWS 22-230 J PROFESSIONAL

2.200W. Disco de 230 mm. 6.500 rpm. Arranque suave. Protección contra re arranque. Empuñadura antivibración. 5,2 Kg.

Ref. G BOMAM010

150€



A batería

GWS 18V-7 (115MM) PROFESSIONAL SOLO + L-BOXX136

18V. Motor BRUSHLESS. 115 mm. 11.000 rpm. Sistema ECP (Protección Electrónica de Celdas). 1,4Kg (sin batería). Caperuza protectora antitorsión. Maletín L-BOXX 136.

Ref. 06019H9004



Ligeras demoliciones

156€

MARTILLO PERFORADOR DH26PC

Ideal reformista, capacidad máx. hormigón 26 mm, 3 modos, perfora, perfora con percusión y ligeras demoliciones en pared.

Ref. G HIMAP003



350€

DH18DBLZ MARTILLO COMBINADO A BATERÍA 18 V - BRUSHLESS - 2 BATERÍAS DE 5.0 AH, CARGADOR Y - MALETÍN APILABLE

Taladro inalámbrico y martillo cincelador. 18V y 5.0 Ah. 2,8 j. Taladrar, taladrar con percusión y cincelar.

Ref. DH18DBLWPZ



1.000 w
32 mm

449€

MARTILLO CINCELADOR D25430K

Control activo de la vibración y la empuñadura flotante hace que su nivel de vibración sea muy bajo.

Ref. G DEWAL009

8
5
4
3
2
1
Especial

ÚTILES Y HERRAMIENTAS



195€

GSR 18V-21 PROFESSIONAL

Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado. 1,3 Kg.

Ref. 06019H110B



199€

18V
+ bolsa

ATORNILLADOR TALADRO DE PERCUSIÓN A BATERÍA GSB 18V-21

2 velocidades. Rendimiento profesional gracias al portabrocas de 13 mm. 2 baterías de 2ah.

Bolsa incluida.
Ref. G BOTAP004



275€

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA GSB 18V-55 PROFESSIONAL

Resistente y potente: el rendimiento de 55 Nm y 1750 rpm garantiza una eficiencia máxima para el trabajo en madera, metal y mampostería.

Ref. 06019H530A



130€

LIJADORA DE PARED

Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. Disco de lija Ø 225 mm. 6 velocidades.

Ref. G CEVIK008



216€

LIJADORA DE PARED

Lijadora Cevik de 225 mm telescópica de 110 cm a 180 cm (incluye 6 discos).

Ref. G CEVIK017



99€

SET BATERÍA Y CARGADOR 18V

18V. Peso batería 619 g. 1 batería de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40.

Ref. 1600A01B9Y



129€

GLM 50-22 PROFESSIONAL

Medición láser para entornos de trabajo exigentes. Certificación IP65, carcasa amortiguadora y resistencia a caídas de 1,5 m.

Ref. 0601072S00



67€

GLM 40 PROFESSIONAL

Medidor láser de distancias. Cálculo estándar de la longitud, la superficie y el volumen.

Ref. 0601072900



5% dto.

DW088CG-XJ DH26PC

Controles táctiles. Distancia 50 m. Autonivelante de 2 líneas en cruz verde (horizontal y vertical)

Ref. G DEWAL012

Rayo verde



80€

MEZCLADOR VIAT M1200W

1200 W. Motor con regulación electrónica de la velocidad.

Ref. G BVIAT020



115€

MEZCLADOR M1600PRO

1600 W. 2 velocidades. Regulación electrónica del motor.

Ref. G CEVIK001



195€

BATIDORA MEZCLADORA 1800W

Batidora/mezcladora de 2 velocidades mecánicas para la mezcla de medianos y grandes volúmenes.

Ref. G CEVIK009

Desde
6€



DISCO UNIVERSAL ECO
Ø 115 x 1,8 x 22,2 ref. G DISCC009 **6€/ud.**
Ø 230 x 2,6 x 22,2 ref. G DISCC010 **15€/ud.**



GENERAL OBRA SEGMENTADO/TURBO
Hormigón, ladrillo, piedra natural.
Segmentado:
Ø 115 x 2 x 22,2 ref. G DISCC005 **10€/ud.**
Ø 230 x 2,6 x 22,2 ref. G DISCC006 **23€/ud.**
Turbo:
Ø 115 x 2 x 22,2 ref. G DISCC007 **10€/ud.**
Ø 230 x 2,6 x 22,2 ref. G DISCC008 **23€/ud.**

39€



DISCO HORMIGÓN
Disco de Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm
Para materiales duros.
Ref. G DISCC004

Hormigón armado



DISCO PIEDRA
Ø 230 x 3 x 22,2 mm
Buena vida útil.
Utilización universal.
Ref. G DISCC011

13€



DISCOS DE CORTE EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL X-LOCK 115mm
Corta madera con clavos, plásticos, panel cartón yeso. X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras con tuercas y roscas.
Ref. G BOSBD003



DISCO PORCELÁNICO
Ø 115 x 1,2 x 22,2 mm
Cantos de corte muy limpios.
Alta capacidad de corte.
Ref. G DISCC012

Máximo rendimiento



DISCO LIJA OXY MULTIPERFORADOS
Disco de Ø 225 mm, grano de 40 hasta 240.
Multiagujeros para adaptar a cualquier lijadora.
Packs 6 ud.
Ref. G CEVIK010

5€



ACERO INOXIDABLE
Ø 115 x 1 x 22,2 ref. G DISCC001 **1€/ud.**
Ø 230 x 1,9 x 22,2 ref. G DISCC002 **2€/ud.**
230 x 3 x 22,2 ref. G DISCC003 **2€/ud.**

Desde
1€



DISCO LIJA DE MALLA
Disco de Ø 225 mm, grano de 60 hasta 180.
Lijado sin polvo. Superficie abrasiva de gran resistencia, calidad y durabilidad.
Packs 5 ud.
Ref. G CEVIK014

8€

11'95€

SET 32 UD. PARA ATORNILLAR
Set profesional con 32 unidades para atornillar, portapuntas magnético.
Ref. G BOSPA019



Desde
14€



EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC
Para taladros de impacto rotativos, atornilladores de impacto, taladros rotativos y atornilladores. Dura hasta 10 veces más que una broca para azulejos convencional.
8 x 90 ref. G BOSBS061 **14€/ud.**
10 x 90 ref. G BOSBS062 **16€/ud.**

Especial

ÚTILES Y HERRAMIENTAS



8€

PALA MANGO MULETA

Punta.
(5013M) ref. G BVIAT002 **8€/ud.**
Cuadrada.
(5023M) ref. G BVIAT004 **8€/ud.**



9€

PALA MANGO ANILLA

Punta.
(5013A) ref. G BVIAT001 **9€/ud.**
Cuadrada.
(5023A) ref. G BVIAT003 **9€/ud.**

5% dto.

CORTAVARILLAS KNIPEX 610 mm

Filos con dureza de 62 HRC. Gran capacidad de corte. Corta material hasta 48 HRC. Tope forjado con amortiguador. Longitud: 610 mm.

Ref. G KNIC0002



Desde

6€

PALETA SOLDADA MADRILEÑA

Mango bimaterial.
VIAT42F ref. G BVIAT008 **6€/ud.**
VIAT42H ref. G BVIAT009 **7€/ud.**
VIAT42K ref. G BVIAT010 **7€/ud.**



Desde

7€

PALETA SOLDADA NORTE

Mango bimaterial.
VIAT44A ref. G BVIAT011 **7€/ud.**
VIAT44B ref. G BVIAT012 **7€/ud.**



7€

PALETA SOLDADA CATALANA

Mango bimaterial.
VIAT41B ref. G BVIAT007 **7€/ud.**



12€

MACETA ESPAÑOLA

Cabeza de acero forjado.
Mango de fibra de vidrio.

Ref. G BVIAT006



4'95€

LLANA ACERO CARBONO DENTADA

300x150 soldada mango madera dentada. Medidas 6,8,10.

ref. G LLANA005



4'95€

LLANA ACERO CARBONO

300x150 soldada mango madera.

ref. G LLANA001



11€

DESENCOFRADOR ACERO FORJADO 982

Material acero pintado en azul.

Ref. G BVIAT005



6'90€

LLANA INOX

300x150 inox soldada mango madera.

ref. G LLANA002



7'90€

LLANA INOX AFILADA

300x150 afilada soldada mango madera

ref. G LLANA003

Ensayado por AIDIMME
Diferente color de calzo según medida

9⁹⁵ €

BOLSAS DE 250 CALZOS
 Cualquier medida.



SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA PLUS

Sistema fabricado en PE y PP. Asegura una planicidad de la cerámica en suelo y en pared consiguiendo una perfecta instalación.

- Calzos 0,5 mm ref. G GMMNIO20 **250 ud. 9,95€/bolsa.**
- Calzos 1 mm ref. G GMMNIO21 **250 ud. 9,95€/bolsa.**
- Calzos 2 mm ref. G GMMNIO22 **250 ud. 9,95€/bolsa.**
- Calzos 3 mm ref. G GMMNIO23 **250 ud. 9,95€/bolsa.**
- Cuñas ref. G GMMNIO24 **250 ud. 11,95€/bolsa.**

Alicate fabricada en aluminio compatible con los sistemas de cuña ancha.

Alicate ref. G GMMNIO25 **1 ud. 20€/bolsa.**

11⁹⁵ €

BOLSAS DE 250 CUÑAS
 Cualquier medida.



21 €

KIT TWIST

100 bases + 50 coronas.
 Formato promocional para nivelación de piezas cerámicas.

Ref. G TWIST003

28 €

KIT DE NIVELACIÓN GAMMA MINI

Acabados perfectos y sin escalones.
 Incluye: **1 tenaza, 100 bases de 1mm y 100 cuñas.**



Espesores cerámicos de 3 a 16mm + 1-2 y 3 mm





~~185€~~
130€

**COMBO AMOLADORA
 + MINI AMOLADORA**

El lote incluye: amoladora d230 de 2000w
 con mini amoladora 730w de d125mm

Ref.: HIAM0008




MINIAMOLADORA G13SR4(S)
 Líder en su clase en durabilidad.
 730 W. Diámetro del disco 125 mm
 1,8 kg - 10.000 rpm.



AMOLADORA G23SW2W7 230D
 Uso continuo en trabajos duros.
 Diámetro del disco 230 mm.
 2200 W. 5,1 Kg

Encuentra tu almacén GAMMA en:



Servicios GAMMA para el profesional:



Del 1 hasta el 31 de diciembre de 2022

mm GAMMA